

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	ACC	ud			244,49
				DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0002	ADE005d	m³	Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.		25,49
				VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
0003	ADE010b	m³	Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.		59,22
				CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
0004	ADE010e	m³	Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión.		40,48
				CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0005	ADR010	m³	Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.		20,94
				VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0006	ADR030	m³	Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.		17,97
				DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0007	B1721.0190	u	Puerta para cgp certificada, ik-10, a/inox., para forrar de piedra, 1 hoja.		540,00
				QUINIENOS CUARENTA EUROS	
0008	CAV010b	m³	Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/11a fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado.		239,16
				DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
0009	CAV020c	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tabloncillos de madera, amortizables en 2 usos para viga de atado.		39,55
				TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0010	CH	m2			97,74
				NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0011	CO	ud	ud suministro y montaje de panel compuesto por un panel fijo superior vidriado de medidas según documentación gráfica y panel inferior practicable eb concertina de paneles vidriados de estructura de hierro y puerta de acceso accesible en último panel de acuerdo a documentación gráfica. acabado esmatado o pintado con pintura antioxidante tipo oxiron de color a decidir por la DF. Totalmente acabado ajustado e instalado. Incluso vidrios laminados 6+6		10.000,00
				DIEZ MIL EUROS	
0012	CRL010	m²	Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camión, de 5 cm de espesor.		5,99
				CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0013	CSZ010	m³	Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	232,48
0014	CSZ020b	m²	Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tabloncillos de madera, amortizables en 2 usos, para zapata de cimentación.	VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	29,73
0015	D1006.0030	m2	Solado con piezas de marmol crema levante de 60x30x2 cm incluso pulido y abricillado en obra	SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	75,80
0016	D1102.0020	m2	Colocación de pavimento formado por bordillo de piedra caliza de recuperacion de medida irregular tomado con mortero de cemento portland 1:4. incluso pp de retoques y ajustes de la piedra.	SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	72,82
0017	D1301.0050	m2	Solera de hormigon de HA-25 de 15 cm de esp., armada con malla electros. 15x15x8, Incl. vibrado y curado colocada sobre una base de grava nº 3 extendida y compactada y impermeabilizacion mediante lamina de pvc de 1 mm , sin incluir excavacion ni caja	CINCUNETA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	54,95
0018	D1401.0010	u	Recibido de marcos zoquetes y normales, hasta 3 m2	CINCUNETA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	51,60
0019	D1402.0030	ml	Recibido de barandillas balc.s	VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	29,22
0020	D1402.0040	ml	Recibido de barandillas de escaleras	VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	20,91
0021	D1506.0010	u	Ud Conjunto mostrador atencion al publico. Formado por un tableros fenolico HPL de 10 mm para exterior de 300x70 cm, un tablero de 240x70 cm , un mostrador de 50x600 cm de 4 cm de espesor , cantos romos , pp de soporte y accesorios . incluso puersta de cierre de mostradores cons sistema corredero o corcentina. Montado sobre tableros MDF y encolado Color a decidir por la DF	CUATRO MIL CINCUNETA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	4.050,38
0022	D1601.0030	ml	Barandilla escalera de tubo de hierro de 100 cm de alt., pasamanos 50x20, incluso imprimación antioxido y pintura al esmalte de color a decidir por la DF	CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	142,62
0023	D1601.0050	u	Puerta de hierro de 70x200 cm, marco y amazon 40x20, chapa 1.5 mm con cerradura	TRESCIENTOS CINCUNETA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	354,28
0024	D1704.0020	u	Calentador acum. electrico de 100 l completo e instalacion	TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	325,85

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0025	D1905.0010	u	Puesto de trabajo tipo "oficina" compuesto por dos cuatro tomas de corriente tipo schuco, dos normales y dos desde SAI, toma para teléfono y toma de red para datos. Incluso p.p de tubo y cableado, completa y funcionando.	CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	410,85
0026	D2801.0025	u	Año amortización caseta prefabricada para aseos en obra de 2,10 x 2,40 x 2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expand.. Ventana de 0,84 x 0,80m. de alum. anodiz., corr., con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., placas turca, placa de ducha y pileta de 1 grifo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antides., suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antides. y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno, instalación eléctrica 220 V. Con automático.(amortización 10% anual)	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	263,18
0027	D2802.0010	u	Cinturón de seguridad anticaída con arnes y cinchas, de poliester	CINCUESTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	59,32
0028	D2802.0020	u	Cinturón de seguridad con arnes de poliester, con amortiguador	CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	123,62
0029	D2802.0040	u	Dispositivo anticaída ascenso y descenso vert.	CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	123,62
0030	D2802.0140	u	Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes de polvo	VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	22,13
0031	D2802.0160	u	Par de tapones anti-ruído de p.v.c.	DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	2,24
0032	D2802.0170	u	Casco homologado	DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	2,08
0033	D2802.0200	u	Par de guantes serraje 18 cm.	VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	21,43
0034	D2802.0210	u	Par de guantes para proteccion electrica baja tension	VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	24,65
0035	D2802.0234	u	Par guantes PVC	DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	2,50
0036	D2802.0250	u	Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto dedos	SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	7,12
0037	D2802.0270	u	Impermeable	SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	6,70
0038	D2803.0040	m1	Proteccion del perim. de forjado con red de poliamida y pescante tipo bandeja, en puestas sucesivas	VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	22,57
0039	D2803.0050	m2	Proteccion de hueco de patio con red de poliamida	NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	9,50
0040	D2803.0060	m2	Proteccion de hueco de patio, de dim. max. 2x2 m2. con tablon de madera totalmente sujeto a la estructura	CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	42,31

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0041	D2803.0070	ml	Proteccion de borde forjado con barandilla perimetral de 1 m. de alt.	CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	5,68
0042	D2803.0130	ml	Valla met. norm. de 2,50x1,10 mts.	DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	2,29
0043	D2803.0160	u	Extintor manual de co2 de 5 kg.	CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	44,35
0044	D2803.0170	u	Extintor manual abce de 9 kg.	VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	27,96
0045	D2803.0200	u	Andamio para reparacion de fachada de 10 m. de ancho y 24 m. de alt., montado con todas sus plataformas de trabajo durante 45 dias	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS	3.636,00
0046	D2804.0010	u	Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u. Amortización	SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	6,87
0047	D2804.0030	u	Panel direccional tipo provisional de 1,95x0,45, segun tipologia m.o.p.u. Amortización	VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	22,43
0048	D2804.0050	u	Señal tipo obligacion de 42 cm. sin soporte, segun tipologia MOPU. Amortización	CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	4,55
0049	D2804.0060	u	Señal tipo prohibicion de 42 cm. con soporte, segun tipologia MOPU. Amortización	QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	15,65
0050	D2804.0090	u	Señal tipo advertencia de 42 cms. sin soporte met. y segun tipologia de la CEE. Amortización	DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	10,76
0051	D2804.0100	u	Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte met. y segun tipologia dictada por la CEE. Amortización	QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	15,61
0052	D2804.0130	u	Lampara intermitente con celula fotoelectronica, segun especificaciones y modulos del MOPU. Amortización	CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	5,69
0053	D2901.0020	u	Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion de la consistencia, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a compresion (sin incluir desplazamientos)	OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	82,04
0054	DEA030	ud	Desmontaje estructura metalica soporte planchas fibrocemento formado por piezas simples de perfil de acero laminado, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión r.	CERO EUROS	0,00
0055	DEC050	m³	Demolicion de muro de fabrica de marés, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	135,65
0056	DEF060	m²	Demolicion de escalera de fabrica con bóveda tabicada o catalana, pedañeo y revestimientos, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	30,19

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0057	DEM020b	m ²	Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de bovedilla cerámica, con martillo neumático y motosierra, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	22,59
0058	DFE020b	m ²	Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS	10,02
0059	DIE060	Ud	Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en vivienda unifamiliar de 90 m ² de superficie construida; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.	CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	183,25
0060	DIE080	Ud	Desmontaje de red de fontanería y saneamiento en baño completo; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.	DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	213,47
0061	DIS030	m	Arranque de bajante exterior vista de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2,96
0062	DIS040	m	Arranque de canalón de 250 mm de desarrollo máximo, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	4,23
0063	DLS030	m ²	Desmontaje de carpinterías, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	6,14
0064	DPT020	m ²	Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 10 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	7,81
0065	DQC030b	m ²	Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 35%, para una superficie media a desmontar de entre 26 y 50 m ² ; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.	OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	86,80
0066	DQC040	m ²	Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	13,33
0067	DRF020c	m ²	Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	7,42

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0068	DRT010	m ²	Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	5,82
0069	EAS005	Ud	Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.	VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	24,92
0070	EAS010	kg	Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.	DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	2,38
0071	EAV010	kg	Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.	DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	2,38
0072	ECM040	m ²	Muro de 20 cm de espesor de fábrica, de pieza de marés de Porreres, de 20x40x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento mallorquín y arena confeccionado en obra, con 650 kg/m ³ de cemento, color gris, dosificación 1:1,5, suministrado en sacos.	CUARENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	41,02
0073	ECP010b	m ²	Columna de piedra Felanitx, con basa, fuste y capitel de sección cuadrada, de 38x38 cm, 230 cm de altura, con hueco central para fijación sobre espera de acero.	DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	215,86
0074	ECS045	m	Umbral o vierteaguas de piedra Binissalem de sección rectangular labrada, con canto apomazado, de 25x3 cm, recibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. con goterón	OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	86,23
0075	EHE010	m ²	Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldaño de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m ² ; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablonos de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablonos de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablonos de la superficie encofrante en 10 usos, los tablonos de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.	CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	122,68
0076	EHV020c	m ³	Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 105 kg/m ³ ; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera.	SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	661,97

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0077	EMF050	m ²	Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de abeto (Abies alba), de 12x6 cm de sección y hasta 5 m de longitud, calidad estructural S10, clase resistente C24, protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller, entrevigado con bovedillas mallorquinas planas de material cerámico, con el canto liso, 50x23x3,5 cm; y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 4 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, densidad entre 1200 y 1500 kg/m ³ , (cantidad mínima de cemento 275 kg/m ³), fabricado en central.	CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	138,83
0078	FCA020	UD	Ud Cercha de 3.5 m. de luz y 0.7 m de altura similar a las existentes formada con perfiles L , T y pletinas de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, incluso pilares de tubo de acero de diametro 70 mm. con capitel, incluso pp de pletinas de montaje , pletinas de anclaje.	DOS MIL EUROS	2.000,00
0079	FDD010b	m	Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.	SETENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	77,15
0080	FFD010b	m ²	Hoja interior de cerramiento de medianera de 14 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble Tochana H8, para revestir, 24x14x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.	TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	38,83
0081	FFQ010e	m ²	Hoja de partición interior de 10 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.	TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	36,92
0082	FFQ010f	m ²	Hoja de partición interior de 6 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble de gran formato, para revestir, 51,5x50x6 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1.	DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	19,86
0083	FFX036b	m ²	Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de pieza de marés de Porreres, de 20x80x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento mallorquín y arena confeccionado en obra, con 650 kg/m ³ de cemento, color gris, dosificación 1:1,5, suministrado en sacos; revestimiento de los frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas y de las dimensiones adecuadas.	NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	91,11
0084	GRB005c	t	Canon de vertido por entrega de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con una densidad de 1,5 t/m ³ , en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	38,26

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0085	GTB005c	t	Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, con una densidad de 1,5 t/m ³ , en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	38,26
0086	HEC010c	Ud	Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 4 m ² de superficie.	VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	26,92
0087	HED020	Ud	Colocación y fijación de persiana mallorquina, de hasta 3 m ² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.	CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	53,83
0088	HYA010h	m ²	Ayudas de albañilería , para instalación de climatización.	UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	1,61
0089	HYA010j	m ²	Ayudas de albañilería para instalación eléctrica.	SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	6,43
0090	HYA010l	m ²	Ayudas de albañilería para instalación de fontanería.	CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	4,47
0091	HYO020	m	Peldaño de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.	VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	25,36
0092	IDA010	Ud	Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 4 zonas sin transmisor telefónico, 2 detectores de infrarrojos, 1 teclado.	QUINIENOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	543,57
0093	IEC010	Ud	Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.	CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	160,63
0094	IEC020	Ud	Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7.	TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	307,46
0095	IED010	m	Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm ² , siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.	DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	19,19
0096	IEG010	Ud	Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra.	MIL TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	1.036,90

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0097	IEI010	Ud	Red eléctrica de distribución interior de una vivienda o local administrativo de superficie máxima 110 m2 con electrificación elevada, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C12 del tipo C5; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	2.229,53
0098	IFA010	Ud	Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica.	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	341,68
0099	IFB005b	m	Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.	SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	6,57
0100	IFB010	Ud	Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; llave de corte general de esfera; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención.	CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	168,95
0101	IFI005b	m	Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.	SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	7,37
0102	IFI010	Ud	Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera,urinario , realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. incl pp de llaves de paso y coquilla de aislamiento de ac	SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	619,18
0103	IFI010b	Ud	Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. incluso pp de llaves de paso y coquilla de aislamiento de ac	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	439,72
0104	IFW070	Ud	Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, con marco y tapa de fundición, para alojamiento de la válvula.	CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	124,48
0105	IOA020	Ud	Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.	SETENTA EUROS	70,00
0106	ISB010g	m	Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.	VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	21,59
0107	ISB020c	m	Tubo bajante circular de zirconio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm.	DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	17,96

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0108	ISC010k	m	Canalón circular de zincitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón.		27,74
				VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0109	ISD009f	Ud	Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de 50 mm de diámetro.		121,66
				CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0110	LCM015c	Ud	Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior, de 2250x900mm, formada por dos hojas practicables 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, ; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo $U_{h,m} = 1,43 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba tradicional mallorca de acero y apertura de microventilación; con premarco.		842,38
				OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0111	LCM015h	Ud	Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior, de 810x1100mm, formada por dos hojas practicables 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, ; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo $U_{h,m} = 1,43 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba tradicional mallorca de acero y apertura de microventilación; con premarco.		791,57
				SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
0112	LPM010b	Ud	Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, o 203x 93,5x 35 cm, de tablero aglomerado, chapado con dm, lacada en talle color a decidir por la DF r, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, lacado; tapajuntas de MDF, lacado en taller de color a decidir por la DF, ; con herrajes de colgar y de cierre. La puertad de baños llevaran condena con sistema de apertura ex de emergencia		269,14
				DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
0113	LSV030f	m2	Suministro y colocacion de persiana mallorquina, exterior, de madera de pino melis incluso pintura al esmalte para madera dos manos de color a escoger por la DF, con una o dos hojas de lamas fijas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura de acuerdo con los tradicionales de mallorca, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.		661,61
				SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
0114	NAF020	m ²	Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con pellas de adhesivo cementoso.		8,63
				OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0115	NAQ010b	m ²	Aislamiento por el exterior en cubiertas inclinadas formado por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, sobre superficie soporte existente.	DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	10,23
0116	PA LUM	pa		DOS MIL EUROS	2.000,00
0117	QTF030	m ²	Cubierta inclinada con una pendiente media del 30% , formada por estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno que actúa como barrera de vapor y panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor como aislamiento térmico, dispuesto entre cabios de madera de 80x80 mm de sección. Cobertura compuesta por bandeja de zincitiano, "RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de virutas orientadas intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada.	CIENTO SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	107,60
0118	QTT210n	m ²	Cubierta inclinada con una pendiente media del 25% , compuesta de: formación de pendientes: forjado inclinado (no incluido en este precio); impermeabilización: placa bajo teja cobertura: teja cerámica curva mallorquina, 50x20x16 cm, color envejecida; recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5.	SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	66,35
0119	RAG011	m ²	Alicatado con azulejo liso, 15x15 cm, 5 €/m ² , capacidad de absorción de agua E>10% , grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso, Ci, de uso exclusivo para interiores Tradicol "GRUPO PUMA", sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC y ángulos de perfil flexible de PVC, Schlüter-DILEX-AS 20 BW "SCHLÜTER-SYSTEMS", color blanco RAL 9010 acabado brillante.	TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	31,15
0120	RAG020d	m	Alicatado con cenefa cerámica de azulejo decorativo, de 3 cm de ancho, 5 €/m, colocada en paramentos interiores con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).	NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	9,95
0121	REP020b	ml	Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, mediante forrado formado por huella de mármol Crema Marfil Classic, acabado pulido y tabica de mármol Crema Levante, acabado pulido, recibido con mortero de cemento M-5.	SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	69,30
0122	REP030b	Ud	Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, mediante forrado formado por huella de mármol Crema Levante, acabado pulido y tabica de mármol Crema Levante, acabado pulido, con zanquín de mármol Crema Levante de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5.	SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	67,44
0123	RFA020	m ²	Pintura a la cal Classical "REVETÓN", color a elegir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, mediante mano de fondo (rendimiento 0,15 kg/m ²) y mano de acabado (rendimiento 0,15 kg/m ²), sobre paramento vertical de mortero de cal o mortero bastardo de cal (no incluido en este precio).incluso pp de encintados , marcas de juntas o otros dibujos decorativos.	CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	5,71

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0124	RIP030	m ²	Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m ² cada mano).	CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	5,41
0125	RNS010	m ²	Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m ²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m ²).	DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	19,17
0126	RPE005b	m ²	Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material.	VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	22,57
0127	RPE012	m ²	Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material.	VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	20,64
0128	RPG010	m ²	Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, entre vigas hasta 4 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, sin guardavivos.	CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	14,87
0129	RPG011	m ²	Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura.	DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	2,61
0130	RPR010	m ²	Revoco liso con acabado lavado realizado con mortero de cal sobre un paramento exterior, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material y en los frentes de forjado.	TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	32,24
0131	RSG140	m ²	Solado de placas de gres porcelánico de , de 44x44x1 cm, para uso exterior, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladidad clase 3 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso , tipo CG 2, para juntas de 4 a 20 mm.(precio baldosa 40€/m2)	SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	64,52
0132	RSP010	m ²	Solado de baldosas de mármol Crema Mallorca, para interiores, 60x30x2 cm, acabado a pulir en obra, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.	SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	61,68
0133	RTA010	m ²	Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes.	CATORCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	14,85

CUADRO DE PRECIOS 1

Precios de Mallorca 2016

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0134	RTA020	m	Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas lisas de escayola, para cerrar un espacio de 20 cm de altura.	DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	18,23
0135	RTC019b	Ud	Trampilla de registro de acero galvanizado lacado en color blanco, Metaltramp "PLACO", de 400x400 mm, para falso techo continuo de placas de yeso laminado.	CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	43,54
0136	SAC020c	Ud	Lavabo con pedestal, gama básica, color blanco, de 650x510 mm, con grifería monomando adaptada a minusválidos, gama básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco, con sifón botella.	CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	179,98
0137	SAC020d	Ud	Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco.	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	247,53
0138	SAC020e	Ud	Inodoro con tanque bajo adaptado , gama básica, color blanco. incluida tapa color blanco con amortiguador	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	247,53
0139	SAC020s	Ud	Urinario con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco, de 250x320 mm, grifería temporizada, gama básica, acabado cromo, de 82x70 mm y desagüe visto, acabado blanco.	CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	157,13
0140	THERMOCH	m ²	<p>Suministro y colocación de paquete de forjado colocado sobre las vigas de madera del forjado, compuesto por:</p> <p>Tablero tipo "Thermochip" formado por un tablero, en la cara inferior, fenólico marino(contrachapado marino) rechapado en abedul de 12mm de espesor, un alma de poliestireno extrusionado de 60mm de espesor y un tablero DMH de 19mm en su cara superior. Los tableros serán tratados con aditivos de carácter insecticida contra las termitas.</p> <p>Incluso p.p. de despiece de juntas según indicaciones de la D.F, tornillería de acero inox, formación de engalletado de los tableros y mecanizado de los cantos, fijaciones, replanteo, ajustes, ayudas de albañilería, medios auxiliares y medios de seguridad necesarios, etc. Totalmente rematado e instalado según detalles en planos y órdenes de la D.F. Medido según NTE/QTT, descontando huecos mayores de 2 m2. Acabado del tablero fenólico con mano de imprimación y tres manos de barniz al agua mate formando una veladura blanca, color a definir y aceptar por la D.F. Criterio de medición: superficie en verdadera magnitud medida según documentación gráfica de Proyecto descontando huecos mayores de 2 m2.</p>	TREINTA EUROS	30,00
0141	UAC010c	m	Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m ² , de 125 mm de diámetro exterior.	DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	17,42
0142	XEB020	Ud	Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.	CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	55,70

CUADRO DE PRECIOS 1**Precios de Mallorca 2016**

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0143	XEH016	Ud	Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.	OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	89,08
0144	YCU010b	Ud	Ud Extintor manual 6Kg portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de agente extintor, de eficacia mínima 21A/113B	OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	87,73